

# LINHA DE CARRETAS FIXAS



**cemag**



 SAIBA MAIS

Confira a linha completa pelo QR code.



**Carretas Fixas**

# Resistência, confiança e eficiência para QUALQUER OPERAÇÃO NO CAMPO

As Carretas Fixas Cemag são desenvolvidas para quem busca máxima capacidade de carga, durabilidade e baixa manutenção no trabalho diário. Sua construção em chassi super-reforçado, aliada a componentes de padrão automotivo, garante alto rendimento no transporte pesado e contínuo, sempre com segurança e estabilidade.

## Indicação de uso

- Frutas
- Areia
- Materiais de Apoio
- Bags

Consulte as variações diretamente com o seu representante comercial.





# MADEIRA / METÁLICA

**CONFIABILIDADE E ESTABILIDADE**



- Grades com fecho rápido



- Fixação da carroceria sem uso de longarina



- Madeira tipo compensado naval

## OPCIONAIS

- ⊕ Altura da grade 60 ou 90cm
- ⊕ Pneus 750(I)
- ⊕ Molas
- ⊕ Freios
- ⊕ Engate p/ comboio
- ⊕ Carroceria metálica
- ⊕ Eixo tandem



PRODUTO	F4 MADEIRA	F4 METÁLICA	FA4 FB	F6 MADEIRA	F6 METÁLICA	FA6
CAPACIDADE	4T	4T	4T	6T	6T	6T
DIMENSÕES	1,8 X 0,45 x 3,2m	1,9 X 0,45 x 3,2m	1,8 X 0,45 x 3,2m	1,8 X 0,45 x 4m	1,9 X 0,45 x 4m	1,8 X 0,45 x 4m
COMP. TOTAL	4,35m	4,35m	4,35m	5,15m	5,15m	5,25m
ALT. TOTAL	1,8m	1,8m	1,8m	1,8m	1,8m	1,8m
ALT. BASC.	-	-	2,4m	-	-	-
BITOLA	1,85m	1,85m	1,85m	1,85m	1,85m	1,85m
ÂNG. BASC.	-	-	27°	-	-	-
Nº EIXOS	2	2	1	2	2	1
PESO	615kg	615kg	595kg	690kg	690kg	720kg
POT. TRATOR	60cv	60cv	60cv	80cv	80cv	80cv
RODA	5,5" x 16" 6F RS/RS	5,5" x 16" 6F RS/RS	5,5" x 16" 6F RD	5,5" x 16" 6F RS/RS	5,5" x 16" 6F RS/RS	5,5" x 16" 6F RD
LONG. CHASSI	3,75mm	3,75mm	3,75mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
CHAPA DA PLAT.	3,75mm	2,65mm	3,75mm	3,75mm	2,65mm	3,75mm



# PLATAFORMA

SOLIDEZ E CONFIANÇA



■ Carroceria metálica



■ Cantoneiras laterais e traseiras

■ Eixo tandem




## OPCIONAIS

- ⊕ Eixo RD
- ⊕ Pneus 750(I)
- ⊕ Bitola 2,20m para canteiros de 2,0m (válida para o modelo F6C).



PRODUTO	FA2	FA2A	FA5	FA6F	F6B	F6C
CAPACIDADE	2T	2T	5T	6T	6T	6T
DIMENSÕES	18,8 X 3,3m	1,5 X 3,3m	2,35 x 5m	1,9 X 4m	2,1 x 4m	2,1 x 4m
COMP. TOTAL	4,93m	4,93m	6,2M	5,15m	5,15m	5,15m
BITOLA	1,45m	1,45m	2m	2m	1,85m	1,95m
Nº EIXOS	1	1	1	1	2	2
PESO	550kg	520kg	1300kg	1100kg	1100kg	700kg
POT. TRATOR	25cv	25cv	60cv	80cv	80cv	80cv
RODA	5" x 14" 6F T	5" x 14" 6F T	5,5" x 16" 6F T	5,5" x 16" 6F T	5,5" x 16" 6F RS/RD	5,5" x 16" 6F RS/RS
LONG. CHASSI	3,75mm	3,75mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
CHAPA DA PLAT.	2mm	2mm	3mm	2,25mm	4,76mm	4,76mm

# Conheça os NOSSOS DIFERENCIAIS



Solda a laser  
robotizada



Corte a laser



Grades com  
fecho rápido



Garantia de  
18 meses



Cubos de rodas



Engate forjado

# cemag

Escaneie nosso **QRCode**  
e saiba mais |



Produto à venda pelas principais revendas  
de tratores e implementos agrícolas.

Ⓢ Conheça outros produtos em: [www.cemag.com.br](http://www.cemag.com.br)